



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 1

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương chân bên phải (xử lý băng cuộn)- Xử lý tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương đúng kỹ thuật (do nẹp chêm lót, luồn dây đúng, nẹp vừa đủ)- Nẹp đủ chặt, cột 2 chi- Xử lý vết thương đúng (rửa 3 lần lau khô, sát trùng, đắp gạc, băng)- Băng băng cuộc đường băng số 8 đúng kỹ thuật.- Tải thương nhanh gọn, đúng kỹ thuật đồng bộ.

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 1 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương chân bên phải (xử lý băng cuộn)- Xử lý tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương đúng kỹ thuật (do nẹp chêm lót, luồn dây đúng, nẹp vừa đủ)- Nẹp đủ chặt, cột 2 chi- Xử lý vết thương đúng (rửa 3 lần lau khô, sát trùng, đắp gạc, băng)- Băng băng cuộc đường băng số 8 đúng kỹ thuật.- Tải thương nhanh gọn, đúng kỹ thuật đồng bộ.



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 1

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương chân bên phải (xử lý băng cuộn)- Xử lý tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương đúng kỹ thuật (do nẹp chêm lót, luồn dây đúng, nẹp vừa đủ)- Nẹp đủ chặt, cột 2 chi- Xử lý vết thương đúng (rửa 3 lần lau khô, sát trùng, đắp gạc, băng)- Băng băng cuộc đường băng số 8 đúng kỹ thuật.- Tải thương nhanh gọn, đúng kỹ thuật đồng bộ.

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương chân bên phải (xử lý băng cuộn)- Xử lý tải thương	- Cố định xương đúng kỹ thuật (do nẹp chêm lót, luồn dây đúng, nẹp vừa đủ)	2	1
	- Nẹp đủ chặt, cột 2 chi	2	1
	- Xử lý vết thương đúng (rửa 3 lần lau khô, sát trùng, đắp gạc, băng)	2	1
	- Băng băng cuộc đường băng số 8 đúng kỹ thuật.	2	1
	- Tải thương nhanh gọn, đúng kỹ thuật đồng bộ.	2	1



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 2

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải- Vết thương gối trái, Xử lý tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương (bằng 1 hoặc 2 nẹp, cột 3 dây có chêm lót, treo tay dùng băng tam giác cột cố định giữ cánh tay.- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa vết thương oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng cồn đường xoắn ốc đúng)- Băng vết thương (băng rẻ quạt) đúng kỹ thuật .- Tải thương đúng yêu cầu kỹ thuật (lên xuống, nhẹ nhàng)- Đúng giờ quy định, nhanh, gọn, đẹp.

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 2 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải- Vết thương gối trái, Xử lý tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương (bằng 1 hoặc 2 nẹp, cột 3 dây có chêm lót, treo tay dùng băng tam giác cột cố định giữ cánh tay.- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa vết thương oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng cồn đường xoắn ốc đúng)- Băng vết thương (băng rẻ quạt) đúng kỹ thuật .- Tải thương đúng yêu cầu kỹ thuật (lên xuống, nhẹ nhàng)- Đúng giờ quy định, nhanh, gọn, đẹp.



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 2

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải - Vết thương gối trái, Xử lý tải thương 	<ul style="list-style-type: none"> - Cố định xương (bằng 1 hoặc 2 nẹp, cột 3 dây có chêm lót, treo tay dùng băng tam giác cột cố định giữ cánh tay. - Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa vết thương oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng cồn đường xoắn ốc đúng) - Băng vết thương (băng rẻ quạt) đúng kỹ thuật . - Tải thương đúng yêu cầu kỹ thuật (lên xuống, nhẹ nhàng) - Đúng giờ quy định, nhanh, gọn, đẹp.

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cánh tay phải - Vết thương gối trái, Xử lý tải thương 	- Cố định xương (bằng 1 hoặc 2 nẹp, cột 3 dây có chêm lót, treo tay dùng băng tam giác cột cố định giữ cánh tay.	2	1
	- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa vết thương oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng cồn đường xoắn ốc đúng)	2	1
	- Băng vết thương (băng rẻ quạt) đúng kỹ thuật .	2	0.5
	- Tải thương đúng yêu cầu kỹ thuật (lên xuống, nhẹ nhàng)	2	1
	- Đúng giờ quy định, nhanh, gọn, đẹp.	2	1



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 3

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương đùi phải - Vết thương dập nát bàn tay trái - Xử lý, chuyển thương bằng cáng 4 người 	<ul style="list-style-type: none"> - Đo nẹp đúng yêu cầu , luồn dây không làm chi di động, luồn đủ dây, cột chắc. - Cột 2 chi sau khi xử lý xong - Xử lý vết thương tốt (rửa oxy 3 lần, sát trùng cồn 90 độ, băng có lót gạch sạch . - Băng đúng kỹ thuật - Có treo tay sau khi xử lý xong. - Tải thương đúng kỹ thuật, lên xuống cáng đồng đều. - Nhanh, đúng kỹ thuật .

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 3 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương đùi phải - Vết thương dập nát bàn tay trái - Xử lý, chuyển thương bằng cáng 4 người 	<ul style="list-style-type: none"> - Đo nẹp đúng yêu cầu , luồn dây không làm chi di động, luồn đủ dây, cột chắc. - Cột 2 chi sau khi xử lý xong - Xử lý vết thương tốt (rửa oxy 3 lần, sát trùng cồn 90 độ, băng có lót gạch sạch . - Băng đúng kỹ thuật - Có treo tay sau khi xử lý xong.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tải thương đúng kỹ thuật, lên xuống cáng đồng đều. - Nhanh, đúng kỹ thuật .
--	--



Phân thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 3

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương đùi phải - Vết thương dập nát bàn tay trái - Xử lý, chuyển thương bằng cáng 4 người 	<ul style="list-style-type: none"> - Đo nẹp đúng yêu cầu , luồn dây không làm chi di động, luồn đủ dây, cột chắc. - Cột 2 chi sau khi xử lý xong - Xử lý vết thương tốt (rửa oxy 3 lần, sát trùng cồn 90 độ, băng có lót gạch sạch . - Băng đúng kỹ thuật - Có treo tay sau khi xử lý xong. - Tải thương đúng kỹ thuật, lên xuống cáng đồng đều. - Nhanh, đúng kỹ thuật .

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương đùi phải - Vết thương dập nát bàn tay trái - Xử lý, chuyển thương bằng cáng 4 người 	- Đo nẹp đúng yêu cầu, luồn dây không làm chi di động, luồn đủ dây, cột chắc.	2	1
	- Cột 2 chi sau khi xử lý xong	1	0.5
	- Xử lý vết thương tốt (rửa oxy 3 lần, sát trùng cồn 90 độ, băng có lót gạch sạch .	1	1
	- Băng đúng kỹ thuật	2	1
	- Có treo tay sau khi xử lý xong.	1	0.5
	- Tải thương đúng kỹ thuật, lên xuống cáng đồng đều.	2	

	- Nhanh, đúng kỹ thuật .	1	0.5
--	--------------------------	---	-----



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 4

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Vết thương đỉnh đầu - Vết thương cẳng tay trái - Xử lý chuyển thương bằng cáng, kiệu, diu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rửa tay bằng cồn 90 độ - Rửa vết thương bằng oxy già (3 lần đường xoắn trong ra, có lau khô sau đó) - Đắp gạc lên vết thương, dính bằng băng keo rồi băng lại. - Băng đỉnh đầu bằng băng cuộn đủ chặt, đúng kỹ thuật. - Băng vết thương cẳng tay (xoắn ốc) đúng kỹ thuật, cầm băng đúng cách. - Tải thương tốt, thao tác nhanh, đẹp. - Rời gạc, tuộc băng - Bốc gạc, để dụng cụ xuống đất

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 4 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Vết thương đỉnh đầu - Vết thương cẳng tay trái - Xử lý chuyển thương bằng cáng, kiệu, diu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rửa tay bằng cồn 90 độ - Rửa vết thương bằng oxy già (3 lần đường xoắn trong ra, có lau khô sau đó) - Đắp gạc lên vết thương, dính bằng băng keo rồi băng lại. - Băng đỉnh đầu bằng băng cuộn đủ chặt, đúng kỹ thuật. - Băng vết thương cẳng tay (xoắn ốc) đúng kỹ thuật, cầm băng đúng cách. - Tải thương tốt, thao tác nhanh, đẹp.

	<ul style="list-style-type: none"> - Rơi gạc, tuộc băng - Bốc gạc, để dụng cụ xuống đất
--	---



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 4

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Vết thương đỉnh đầu - Vết thương cẳng tay trái - Xử lý chuyển thương bằng cáng, kiệu, diu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rửa tay bằng cồn 90 độ - Rửa vết thương bằng oxy già (3 lần đường xoắn trong ra, có lau khô sau đó) - Đắp gạc lên vết thương, dính bằng băng keo rồi băng lại. - Băng đỉnh đầu bằng băng cuộn đủ chặt, đúng kỹ thuật. - Băng vết thương cẳng tay (xoắn ốc) đúng kỹ thuật, cầm băng đúng cách. - Tái thương tốt, thao tác nhanh, đẹp. - Rơi gạc, tuộc băng - Bốc gạc, để dụng cụ xuống đất

ĐÁP ÁN:

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	CÓ	KHÔNG
<ul style="list-style-type: none"> - Vết thương đỉnh đầu - Vết thương cẳng tay trái - Xử lý chuyển thương bằng cáng, kiệu, diu. 	- Rửa tay bằng cồn 90 độ	1	-1
	- Rửa vết thương bằng oxy già (3 lần đường xoắn trong ra, có lau khô sau đó)	2	-1
	- Đắp gạc lên vết thương, dính bằng băng keo rồi băng lại.	1	
	- Băng đỉnh đầu bằng băng cuộn đủ chặt, đúng kỹ thuật.	2	1
	- Băng vết thương cẳng tay (xoắn ốc) đúng kỹ thuật, cầm băng đúng cách.	2	1
	- Tái thương tốt, thao tác nhanh, đẹp.		2
	- Rơi gạc, tuộc băng		2

	- Bốc gạc, để dụng cụ xuống đất		
--	---------------------------------	--	--



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 5

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải. - Vết thương gót chân trái . - Xử lý, tải thương 	<ul style="list-style-type: none"> - Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót. - Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật - Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn) - Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc) - Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, hạ cáng đảm bảo tốt). - Xử lý nhanh, gọn đúng giờ.

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 5 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải. - Vết thương gót chân trái . - Xử lý, tải thương 	<ul style="list-style-type: none"> - Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót. - Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật - Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn) - Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc) - Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, hạ cáng đảm bảo tốt). - Xử lý nhanh, gọn đúng giờ.



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 5

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải. - Vết thương gót chân trái . - Xử lý, tải thương 	<ul style="list-style-type: none"> - Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót. - Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật - Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn) - Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc) - Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, hạ cáng đảm bảo tốt). - Xử lý nhanh, gọn đúng giờ.

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải. - Vết thương gót chân trái . - Xử lý, tải thương 	- Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót.	2	1
	- Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật	1	0.5
	- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn)	2	1
	- Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc)	1	0.5
	- Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, hạ cáng đảm bảo tốt).	2	1
	- Xử lý nhanh, gọn đúng giờ.	2	1



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 6

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Một nạn nhân bị tai nạn thủng ngực phải- Vết thương đỉnh đầu- Bạn sẽ làm gì để cứu sống nạn nhân.- Chuyển thương bằng cách tự chọn (Dùng băng cuộn)	<ul style="list-style-type: none">- Xử lý vết thương thủng ngực trước- Tư thế nạn nhân đúng Foutaire- Xử lý vết thương tại chỗ, băng có đắp Nina, băng kín mép.- Băng ngực bằng băng cuộn đúng cách- Xử lý vết thương đỉnh đầu (Rửa vết thương 3 lần, lau khô, băng cuộn đúng)- Chuyển thương tư thế Foulair ghế hoặc cáng kê cao đầu

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 6 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Một nạn nhân bị tai nạn thủng ngực phải- Vết thương đỉnh đầu- Bạn sẽ làm gì để cứu sống nạn nhân.- Chuyển thương bằng cách tự chọn (Dùng băng cuộn)	<ul style="list-style-type: none">- Xử lý vết thương thủng ngực trước- Tư thế nạn nhân đúng Foutaire- Xử lý vết thương tại chỗ, băng có đắp Nina, băng kín mép.- Băng ngực bằng băng cuộn đúng cách- Xử lý vết thương đỉnh đầu (Rửa vết thương 3 lần, lau khô, băng cuộn đúng)- Chuyển thương tư thế Foulair ghế hoặc cáng kê cao đầu



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 6

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Một nạn nhân bị tai nạn thủng ngực phải- Vết thương đỉnh đầu- Bạn sẽ làm gì để cứu sống nạn nhân.- Chuyển thương bằng cách tự chọn (Dùng băng cuộn)	<ul style="list-style-type: none">- Xử lý vết thương thủng ngực trước- Tư thế nạn nhân đúng Foutaire- Xử lý vết thương tại chỗ, băng có đắp Nina, băng kín mép.- Băng ngực bằng băng cuộn đúng cách- Xử lý vết thương đỉnh đầu (Rửa vết thương 3 lần, lau khô, băng cuộn đúng)- Chuyển thương tư thế Foulair ghé hoặc cẳng kê cao đầu

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none">- Một nạn nhân bị tai nạn thủng ngực phải- Vết thương đỉnh đầu- Bạn sẽ làm gì để cứu sống nạn nhân.- Chuyển thương bằng cách tự chọn (Dùng băng cuộn)	- Xử lý vết thương thủng ngực trước	1	0.5
	- Tư thế nạn nhân đúng Foutaire	2	2
	- Xử lý vết thương tại chỗ, băng có đắp Nina, băng kín mép.	2	2
	- Băng ngực bằng băng cuộn đúng cách	1	
	- Xử lý vết thương đỉnh đầu (Rửa vết thương 3 lần, lau khô, băng cuộn đúng)	2	1
	- Chuyển thương tư thế Foulair ghé hoặc cẳng kê cao đầu		1



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 7

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương cùi trỏ trái- Xử lý tải thương bằng cáng 4 người	<ul style="list-style-type: none">- Cố định 2 nẹp đúng độ dài, cột dây đủ, đúng kỹ thuật- Luồn dây không di động chi, có chêm lót.- Cột 2 chỉ sau khi xử lý xong- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật- Băng cùi trỏ rẽ quạt- Tải thương nạn nhân : đồng đều khẩu lệnh dứt khoát- Nhanh, gọn, đẹp,

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 7 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương cùi trỏ trái- Xử lý tải thương bằng cáng 4 người	<ul style="list-style-type: none">- Cố định 2 nẹp đúng độ dài, cột dây đủ, đúng kỹ thuật- Luồn dây không di động chi, có chêm lót.- Cột 2 chỉ sau khi xử lý xong- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật- Băng cùi trỏ rẽ quạt- Tải thương nạn nhân : đồng đều khẩu lệnh dứt khoát- Nhanh, gọn, đẹp,



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 7

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương cùi trỏ trái- Xử lý tải thương bằng cáng 4 người	<ul style="list-style-type: none">- Cố định 2 nẹp đúng độ dài, cột dây đủ, đúng kỹ thuật- Luồn dây không di động chi, có chêm lót.- Cột 2 chỉ sau khi xử lý xong- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật- Băng cùi trỏ rẽ quạt- Tải thương nạn nhân : đồng đều khẩu lệnh dứt khoát- Nhanh, gọn, đẹp,

ĐÁP ÁN:

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân trái- Vết thương cùi trỏ trái- Xử lý tải thương bằng cáng 4 người	- Cố định 2 nẹp đúng độ dài, cột dây đủ, đúng kỹ thuật	2	0.5
	- Luồn dây không di động chi, có chêm lót.	1	1
	- Cột 2 chỉ sau khi xử lý xong	1	0.5
	- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật	2	1
	- Băng cùi trỏ rẽ quạt	1	0.5
	- Tải thương nạn nhân : đồng đều khẩu lệnh dứt khoát	2	1
	- Nhanh, gọn, đẹp,	1	0.5



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 8

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân phải (gãy hở)- Kèm theo vết thương đứt động mạch cẳng tay trái- Bạn hãy tìm cách xử lý tốt nhất để cứu sống nạn nhân	<ul style="list-style-type: none">- Xử lý động mạch cẳng tay trái trước (ấn chặt rồi đặt con chèn băng hoặc garo)- Đặt garo hở cẳng chân- Xử lý vết thương cẳng tay trái, xử lý vết thương hở xương cẳng chân phải- Treo tay bằng băng tam giác- Cố định xương gãy cẳng chân phải đúng kỹ thuật.- Tải thương tốt gồm : nâng lên cẳng, khiêng cẳng.

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 8 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân phải (gãy hở)- Kèm theo vết thương đứt động mạch cẳng tay trái- Bạn hãy tìm cách xử lý tốt nhất để cứu sống nạn nhân	<ul style="list-style-type: none">- Xử lý động mạch cẳng tay trái trước (ấn chặt rồi đặt con chèn băng hoặc garo)- Đặt garo hở cẳng chân- Xử lý vết thương cẳng tay trái, xử lý vết thương hở xương cẳng chân phải- Treo tay bằng băng tam giác- Cố định xương gãy cẳng chân phải đúng kỹ thuật.- Tải thương tốt gồm : nâng lên cẳng, khiêng cẳng.



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 8

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân phải (gãy hở) - Kèm theo vết thương đứt động mạch cẳng tay trái - Bạn hãy tìm cách xử lý tốt nhất để cứu sống nạn nhân 	<ul style="list-style-type: none"> - Xử lý động mạch cẳng tay trái trước (ấn chặt rồi đặt con chèn băng hoặc garo) - Đặt garo hở cẳng chân - Xử lý vết thương cẳng tay trái, xử lý vết thương hở xương cẳng chân phải - Treo tay bằng băng tam giác - Cố định xương gãy cẳng chân phải đúng kỹ thuật. - Tái thương tốt gồm : nâng lên cẳng, khiêng cẳng.

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none"> - Nạn nhân bị gãy xương cẳng chân phải (gãy hở) - Kèm theo vết thương đứt động mạch cẳng tay trái - Bạn hãy tìm cách xử lý tốt nhất để cứu sống nạn nhân 	- Xử lý động mạch cẳng tay trái trước (ấn chặt rồi đặt con chèn băng hoặc garo)	2	2
	- Đặt garo hở cẳng chân	2	2
	- Xử lý vết thương cẳng tay trái, xử lý vết thương hở xương cẳng chân phải	1	
	- Treo tay bằng băng tam giác	1	
	- Cố định xương gãy cẳng chân phải đúng kỹ thuật.	2	1
	- Tái thương tốt gồm : nâng lên cẳng, khiêng cẳng.	2	1



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 9

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải- Vết thương gót chân trái- Xử lý, tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót)- Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn)- Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc)- Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, cáng đảm bảo tốt)- Xử lý nhanh, gọn, đúng giờ .

Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 9 :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải- Vết thương gót chân trái- Xử lý, tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót)- Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn)- Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc)- Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, cáng đảm bảo tốt)- Xử lý nhanh, gọn, đúng giờ .



Phần thi SƠ CẤP CỨU (20đ)

Thời gian : 7 phút

Đề 9

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải- Vết thương gót chân trái- Xử lý, tải thương	<ul style="list-style-type: none">- Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót)- Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn)- Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc)- Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, cáng đảm bảo tốt)- Xử lý nhanh, gọn, đúng giờ .

ĐÁP ÁN :

TÌNH HUỐNG	YÊU CẦU XỬ LÝ	ĐIỂM ĐẠT	ĐIỂM TRỪ
<ul style="list-style-type: none">- Nạn nhân bị gãy xương cẳng tay phải- Vết thương gót chân trái- Xử lý, tải thương	- Cố định xương 2 nẹp (có đo bên lành, cột dây chắc, không di động, có chêm lót)	2	1
	- Treo tay bằng băng tam giác đúng kỹ thuật	1	0.5
	- Xử lý vết thương đúng kỹ thuật (rửa oxy già 3 lần, lau khô, sát trùng bằng cồn)	2	1
	- Đắp gạc vô trùng (không dùng tay bốc gạc)	1	0.5
	- Tải thương đúng kỹ thuật (nâng bệnh nhân lên cáng, nâng cáng, cáng đảm bảo tốt)	2	1
	- Xử lý nhanh, gọn, đúng giờ .	2	1

[illegible]